#### So bereitest du dich optimal auf die Oberstufe vor!



#### Allgemeine Hinweise

Dies ist ein Vorbereitungskurs für den Mathematikunterricht der elften Klasse. Die Inhalte sind alle im Lehrplan der Mittelstufe verankert und sollten euch bekannt sein, aber mit diesem Kurs nochmal aufgefrischt und wiederholt werden.

Der Kurs ist in zehn Doppelstunden gegliedert. Es empfiehlt sich, jeden Tag eine, maximal zwei Doppelstunden zu behandeln. So könnt ihr den Kurs in 5-10 Tagen eigenständig abschließen.

Grundlage des Kurses ist das Heft Sicher in die Oberstufe vom Klett Verlag. Es wurde eigens dazu konzipiert, die Inhalte der Mittelstufe selbständig zu wiederholen. Darin sind viele Erläuterungen und Musteraufgaben, die ihr euch anschauen könnt. Ergänzt werden die Inhalte durch die Lösungen der Übungsaufgaben, mit denen ihr euch selbständig kontrollieren könnt. Das Heft ist so konzipiert, dass ihr keinen Taschenrechner für die Bearbeitung benötigen solltet. Außerdem haben wir das Heft durch passende Lernvideos ergänzt.

#### Verlaufsplan der 1. Doppelstunde

#### Thema: Terme

Nr.	Inhalt			Übungsaufgaben
1	Es gibt einige Begriffe, welche die Grundlage für das Kommunizieren im Mathematikunterricht bilden. Das Nutzen und Verstehen dieser Begriffe ist, wie im Englischunterricht die Vokabeln, sehr wichtig, damit wir uns gegenseitig verstehen können. Die folgenden Videos erklären kurz die wichtigsten Begriffe:  Term, Gleichung: <a href="https://youtu.be/EkfV1GkZ224">https://youtu.be/SGjB6frA1LI</a> Variable: <a href="https://youtu.be/sGjB6frA1LI">https://youtu.be/rRJsdF-toWk</a> Das Vokabelheft könnte so aussehen:		Vokabelheft mit Begriffen, ihren Erklärungen und Beispielen anle- gen.	
	Begriff Term	In der Mathematik bezeichnet der Begriff Term einen sinnvollen Ausdruck, der Zahlen, Variablen, Symbole ( für mathematische Verknüpfungen ) und Klammern enthalten kann. Damit sind Terme sozusagen die grammatisch korrekten Wörter bzw. Wortgruppen in der Sprache der Mathematik.	Beispiel 2 + 0,5  a <sup>2</sup> + b <sup>2</sup> + c <sup>3</sup>	
2	Eine Klamn zeichen in d Beispiel: —	auflösen und Terme zusammener, vor der ein Minus steht, weder Klammer geändert werden $(3x + 7y - 8z) = -3x - 7y + 6$ Terme können zusammenge	rird aufgelöst, indem alle Vor- + 8z	S. 6/1a, b, c, e
	•	$x + 2y^2 - 5x + 6y = -2x + 2$	$2y^2 + 6y$	
3	Term in de	izieren ner vor der ein Faktor steht wir r Klammer mit dem Faktor vor 2(3x + 7y - 8z) = -6x + 14	der Klammer multipliziert.	S. 6/2 a, c, f





Zwei Klammern werden ausmultipliziert, indem man jeden Term der einen Klammer mit jedem Term der anderen Klammer multipliziert.

Beispiel: 
$$(2-x)(3x+7y) = 6x + 14y - 3x^2 - 7xy$$

Schaut euch folgende Videos an, falls ihr nicht mehr wisst, wie das Ausklammern bzw. Ausmultiplizieren funktioniert.

- Ausmultiplizieren: <a href="https://youtu.be/Rvi8YX8rx9Q">https://youtu.be/Rvi8YX8rx9Q</a>
- Ausklammern: https://youtu.be/KczFiykflMk

# 4 Faktorisieren Haben die einzelnen Werte einer Summe bzw. einer Differenz gemeinsame Faktoren, lassen sich diese ausklammern. Ein Faktor, der in jedem

Same Faktoren, lassen sich diese ausklammern. Ein Faktor, der in jedem Term vorhanden ist, kann also ausgeklammert werden, indem man ihn von jedem Term wegnimmt (dividiert).

z.B.: 
$$8x^2y - 2xy + 6x = 2x\left(\frac{8x^2y}{2x} - \frac{2xy}{2x} + \frac{6x}{2x}\right) = 2x(4xy - y + 3)$$

Erklärvideo von Daniel Jung: https://youtu.be/0snPzV5raf0

#### 5 Binomische Formeln

- 1.  $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + 2ab + b^2$
- 2.  $(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 2ab + b^2$
- 3.  $(a+b)(a-b) = a^2 b^2$

Nützliche Erklärvideos:

https://youtu.be/mU28JTUNyCQ https://youtu.be/zYVY0nmGnbE

Ein Song zum Einprägen: https://youtu.be/EYbvhWEG6kE

S. 7/5 a, b, c, e, f Vokabelheft

## Verlaufsplan der 2. Doppelstunde

Thema: Terme

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Vereinfachen von Bruchtermen Zwei Brüche werden addiert oder subtrahiert, indem man den Nenner durch erweitern gleichnamig macht und dann die Zähler addiert bzw. subtrahiert. Ein Bruch wird erweitert, indem man Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multipliziert. Zwei Brüche werden multipliziert, indem man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert.	S. 7/ 6 a, b, c
	Zwei Brüche werden dividiert, indem man mit dem Kehrbruch multipliziert.	
	Erklärvideos zum Bruchrechnen: <a href="https://youtu.be/dcybZtakrEQ">https://youtu.be/dcybZtakrEQ</a> , <a href="https://youtu.be/zF09rkKzJoE">https://youtu.be/zF09rkKzJoE</a> Trick: <a href="https://youtu.be/pfWm1SAtWJo">https://youtu.be/pfWm1SAtWJo</a>	
	und zu Bruchtermen: https://youtu.be/2lb7Tqhd2lc	

## So bereitest du dich optimal auf die Oberstufe vor!



2	Potenzgesetze	S. 8/8
	Die Potenzregeln bzw. Potenzgesetze dienen dazu mit Potenzen zu	Neue Begriffe für
	rechnen und Potenzen zu vereinfachen.	das Vokabelheft:
	$a^m a^n = a^{m+n}$	Basis, Exponent
	m	
	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	
	$a^n$	
	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	
	Erklärvideo: https://youtu.be/opJDGI_IPVE	
3	Wurzelgesetze	S. 8/ 10
	Wie vereinfacht man Wurzeln? Wie formt man Wurzeln um? Dazu ver-	
	wendet man diese Wurzelgesetze:	
	$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$ $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$	
	$\overline{a} \sqrt{a}$	
	$\sqrt{rac{b}{b}} = rac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$	
	Erklärvideos:	
	https://youtu.be/5lGpyhWD8sw	
	https://youtu.be/tRqteBSL5cs	

## Verlaufsplan der 3. Doppelstunde

Thema: Gleichungen

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Lineare Gleichungen lösen	S.16/1
	Eine lineare Gleichung wird gelöst, indem man nach der Variablen auf-	
	löst. In den meisten Fällen ist die Variable x. Am Ende soll die Gleichung	
	so aussehen, dass wir x = dastehen haben.	
	Vorgehensweise:	
	<ul> <li>Gleichungen löst man, indem man auf beiden Seiten der Glei-</li> </ul>	
	chung dieselben Rechenschritte durchführt.	
	<ul> <li>Addiere ich auf der linken Seite die Zahl 5, muss ich dies auch</li> </ul>	
	auf der rechten Seite der Gleichung machen.	
	<ul> <li>Dabei führt man die Rechenschritte so durch, dass am Ende die</li> </ul>	
	Variable x auf einer Seite stehen bleibt und alles andere auf der	
	anderen Seite.	
	Musterrechnung S.16/1 i):	
	$(x+3)^2 = (3x+1)^2 - 2(2x-2)^2$	
	$x^{2} + 6x + 9 = 9x^{2} + 6x + 1 - 2(4x^{2} - 8x + 4)$	
	$x^2 + 6x + 9 = 9x^2 + 6x + 1 - 8x^2 + 16x - 8$	
	$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 22x - 7$	
	16 = 16x	
	1 = x	
	Erklärvideo: https://youtu.be/K8CNFqlxeM0	0.40/41.5
2	Quadratische Gleichungen lösen	S. 18/4b, 5
	<b>Rein quadratische Gleichungen</b> haben die Form: $ax^2 + c = 0$ . Diese	
	werden durch einfache Äquivalenzumformungen nach $x^2$ umgestellt	





und durch anschließendes Wurzelziehen gelöst (Achtung: Dabei kann es keine, eine oder zwei Lösungen geben).

Musterrechnung S.18/4c)

$$12(x^{2}-4) = 3x^{2}-48$$

$$12x^{2}-48 = 3x^{2}-48$$

$$9x^{2} = 0$$

$$x^{2} = 0$$

$$x = 0 \rightarrow eine \ L\"{o}sung$$

Gemischtquadratische Gleichungen sind Gleichungen der Form

 $x^2 + px + q = 0$ . Man löst diese mithilfe der pq-Formel:

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Musterrechnung S.18/5d):

$$-\frac{1}{3}x^2 + 2x - \frac{5}{3} = 0$$
 normieren (also auf  $1x^2$  bringen)  $\Rightarrow$  :  $(-\frac{1}{3})$   
 $x^2 - 6x + 5 = 0$  pq-Formel anwenden: p=-6 q=5

$$x_{1/2} = -\frac{-6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 5}$$

$$x_{1/2} = 3 \pm \sqrt{9 - 5}$$

$$x_1 = 3 + 2 = 5$$

$$x_2 = 3 - 2 = 1$$
Alternativ funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht generative funktioniert auch generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird generative funktioniert auch generative funktioniert auch die abc-Formel – diese wird generative funktioniert auch generative funktioniert

Alternativ funktioniert auch die abc-Formel – diese wird jedoch nicht genauer erklärt, da in der Oberstufe häufiger die pq-Formel benutzt wird. Rechnet ihr lieber mit der abc-Formel, dürft ihr das natürlich auch weiterhin!

Erklärvideo zur pq-Formel: <a href="https://youtu.be/IM7qCdUyFh4">https://youtu.be/IM7qCdUyFh4</a>

Song zur pq-Formel: https://youtu.be/tRblwTsX6hQ

## Verlaufsplan der 4. Doppelstunde

Thema: Lineare Funktionen y=mx+b

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Seht euch vorbereitend auf diese Doppelstunde folgendes Video an:	
	https://youtu.be/bJkloJrITZg	
2	Geradengleichung ablesen	S. 30/1
3	Lineare Funktion zeichnen	S. 30/2
4	Geradengleichung bestimmen	S. 31/3, 4

## Verlaufsplan der 5. Doppelstunde

Thema: Lineare Funktionen

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Punktsteigungsform und Zwei-Punkte-Form	S.31/Exkurs a) - c)
	Folgendes Video kann hilfreich sein:	
	https://youtu.be/wSFLo2ew2j4	
	Leider verwendet Daniel Jung andere Bezeichnungen in der Formel als	
	das Heft. Es ist aber inhaltlich dasselbe.	
2	Besondere Lage von Geraden zueinander	S.32/Exkurs mit
	Wer nicht mehr weiß, was parallel und senkrecht bedeutet, schaut sich	Übungen
	dieses Video an: https://youtu.be/34QpZUi54UU	





	Lineare Funktionen können parallel und senkrecht zueinander sein. Das kann man an der Steigung erkennen.	
	Parallele Geraden sind einfach zu erkennen: Sie haben die gleiche Steigung, aber unterschiedlichen Y-Achsenabschnitt.	
	Zum Thema senkrechte Geraden schaut euch folgendes Video an: <a href="https://youtu.be/dOtv1mriGwY">https://youtu.be/dOtv1mriGwY</a>	
3	Schnittpunkte von Geraden bestimmen Um die Schnittstelle zu berechnen, werden die beiden Funktionsgleichungen gleichgesetzt und dann nach x aufgelöst. Setzt man diesen x-Wert in eine der Funktionen ein, erhält man die y-Koordinate und hat somit den Schnittpunkt bestimmt. Ein nützliches Video: <a href="https://youtu.be/TOLVjKxHrVw">https://youtu.be/TOLVjKxHrVw</a>	S. 32/5a, e, f

## Verlaufsplan der 6. Doppelstunde

Thema: Lineare Gleichungssysteme

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Zeichnerische Lösung von lin. Gleichungssystemen	S.33/6a, b, d
	Vorbereitend dazu: <a href="https://youtu.be/gNjrT82uZm8">https://youtu.be/gNjrT82uZm8</a>	
2	Rechnerische Lösung von lin. Gleichungssystemen	S.33/7a, d, e, h, i,
	Vorbereitend zum Thema: <a href="https://youtu.be/54BbHvHFoak">https://youtu.be/54BbHvHFoak</a>	l, m
	Additionsverfahren: <a href="https://youtu.be/VIPSfRsOFk4">https://youtu.be/VIPSfRsOFk4</a>	
	Einsetzungsverfahren: <a href="https://youtu.be/Z7qYLUneKHg">https://youtu.be/Z7qYLUneKHg</a>	
	Gleichsetzungsverfahren: <a href="https://youtu.be/3YChSkp59bs">https://youtu.be/3YChSkp59bs</a>	

## Verlaufsplan der 7. Doppelstunde

Thema: Quadratische Funktionen

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Funktionsgleichung aus Schaubildern bestimmen	S.43/1
	Und wieder zwei einleitende Videos:	
	https://youtu.be/KEuNUglilyl	
	https://youtu.be/i2WDgLldlJc	
2	Umwandlung zur Scheitelform	S.43/2
	Eine Parabelgleichungen in der Scheitelform sieht folgendermaßen aus:	
	$y = (x - d)^2 + c$ . Der Vorteil bei dieser Darstellungsform ist, dass der	
	Scheitelpunkt mit den Koordinaten $S(d/c)$ direkt abgelesen werden	
	kann.	
	https://youtu.be/JLADCKXbeNE	

## Verlaufsplan der 8. Doppelstunde

Thema: Quadratische Funktionen

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Graphen von quadratischen Funktionen zeichnen	S.44/3
	Tipp: Wertetabelle erstellen, die Punkte einzeichnen und verbinden.	
2	Graphen zeichnen	S.44/ Exkurs





Die Funktionen kann mithilfe von Wertetabelle, Scheitelform und Null-	
stellen, wie im Beispiel beschrieben, gezeichnet werden.	

## Verlaufsplan der 9. Doppelstunde

Thema: Quadratische Funktionen

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Funktionsgleichung aus zwei Punkten bestimmen  Video Daniel Jung: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FPAbX4JwUAU">https://www.youtube.com/watch?v=FPAbX4JwUAU</a> Tipp zu Aufgabe e, f: Da diese Parabelgleichung symmetrisch zur y-Achse ist, gibt es den Punkt P(2/-3) auf der anderen Seite der y-Achse	S.44/4 a, b, e, f
	nochmal: P(-2/-3)	C 45/C
2	Nullstellen einer quadratischen Funktion mit der pq-Formel berechnen  Nähere Infos zur pq-Formel findest du in der 3. Doppelstunde. <a href="https://youtu.be/difR8pYGSel">https://youtu.be/difR8pYGSel</a> Weiterführend dazu auch gerne dieses Video: <a href="https://youtu.be/clEyY-kE-Rc">https://youtu.be/clEyY-kE-Rc</a>	S.45/6 a, d, e, h

## Verlaufsplan der 10. Doppelstunde

Thema: Quadratische Funktionen

Nr.	Inhalt	Übungsaufgaben
1	Schnittpunkte von Parabel und Gerade sowie zwei Parabeln <a href="https://youtu.be/o0-FLLT0Heo">https://youtu.be/o0-FLLT0Heo</a>	S.46/7b, d, 8a, d
2	Tangenten, Sekanten, Passanten  Erklärvideo: <a href="https://youtu.be/VOwJSvvg5Jc">https://youtu.be/VOwJSvvg5Jc</a> Passante  Passante	S.46/Exkurs Begriffe ins Voka- belheft eintragen

Habt ihr alle Inhalte wiederholt und die Übungen erfolgreich gemeistert?

Dann kann der Mathematikunterricht der 11. Klasse kommen und ihr darin glänzen!

